



RATONERO BODEGUERO ANDALUZ

Ponencia a cargo de D. Rafael Fernández de Zafra.
Apoyo digital: Araceli Moral Martínez-Fortún

Ondara, 16 de septiembre de 2023.

Club Español del Ratonero bodeguero andaluz.



Índice

- 1) Cabeza
- 2) Boca
- 3) Línea dorsal
- 4) Angulaciones
 - Delanteras
 - Traseras
- 5) Proporciones
 - Dimorfismo sexual
- 6) Pecho
- 7) Talla
- 8) Espolones
- 9) Colas
- 10) Pelo/ color



Sevilla años 40

CABEZA

Cabeza de tronco piramidal y con las orejas bien insertadas y dobladas en V.

Los colores de la cabeza siempre presentes son: negro y fuego con 4 ojos. Pudiendo presentar, luceros, cordones....

Las orejas blancas parciales o enteras en su justa medida.

! Las orejas colgantes no deben tocar ni sobrepasar el ojo.

El fuego intenso (ardilla) es preferible al fuego oscuro (carbonado). !



CLUB ESPAÑOL DEL RATONERO BODEGUERO ANDALUZ CERBA

Boca

Especial atención:


A la falta de incisivos

A mordidas que no sean en tijera.



Comunicado FCI : La pérdida del premolar P1 y el molar M3 se han probado científicamente debidas a una variabilidad genética mas que a un hecho hereditario por lo que no deberían ser, en adelante, consideradas como una falta descalificatoria en ninguna raza.

Línea dorsal.



El dorso, nivelado, no desciende desde la cruz a la grupa.

No buscar una topline como la de un Fox, pues nos faltaría una cruz destacada que elevara el nivel de la línea dorsal y lo hiciera más corto y nivelado.

Es normal una ligera depresión a mitad de la línea dorsal, como efecto anticlinal.

Cruz y grupa al mismo nivel.


En la grupa la línea es algo descendente.

CERBA


Angulaciones

Frente
Angulo
Próximo a 90°


Posterior
Angulo abierto
 110°




Correcto
delante y detrás



Posterior incorrecto
(Sobre angulado)



Frente incorrecto
(Recto)



Incorrecto
delante & detrás
(Ambos rectos)

⚠ Podemos encontrar muchos ejemplares con frente recto y sobre angulados.

El pecho.

Anchura de pecho



Correcto




Estrecho



Muy estrecho



Hipertipo




Profundidad de pecho/tamaño: 1/1


Recuerda
La profundidad
del pecho debe
Llegar al codo.

Proporciones importantes


Recuerda
medir al ejemplar
desde y sobre
el codo.




Proporcionado



Patilargo



Paticorto




Ultra paticorto



La longitud de pata es igual a la profundidad del cuerpo. Simple. 50/50.

Podemos encontrarnos muchos mas ejemplares con mayor longitud de pata que profundidad corporal que lo contrario.

Dimorfismo sexual:




Macho

Proporciones correctas
(tendencia hacia el cuadrado)



Hembra

Proporciones correctas
(más elongada que el macho)



Hembra

(rectángulo largo)

CERBA


Talla

Machos

Peso: 11 kg (+/-1)
Talla: 40cm (+/-3)

Hembras

Peso: 9 kg (+/-1)
Talla: 38cm (+/-3)




- ⚠️ Nos estamos encontrando hembras poco femeninas y pasadas de talla y peso.
- ⚠️ Especial atención a machos pasados de talla, y con frentes hipertipados

Espolones

Especial atención:


Hay quienes cortan los espolones al nacer. Pero esta práctica deja marca. Se ve o se puede palpar fácilmente



Observar y evitar la presencia de espolones (en patas traseras). Su presencia es una falta grave.

Los espolones se transmiten genéticamente, el ejemplar que los posee los transmite a la siguiente generación.

Colas



En atención, la cola debe apuntar hacia la una en el reloj.

Nacen anuros de longitud variable.

Desde el 2018 estamos observando la población de colas y además de la posición enroscada encontramos colas con pelos mas largos de lo que debería, que también son indeseables.

Pelo / color



Especial atención:

No confundir, manchas
epiteliales con ticking o
adalmatado.

El ticking es defecto
grave.

Pelo muy corto y denso, abundante y homogéneamente distribuido por todo el cuerpo.

Durante los periodos de muda o en hembras en celo o tras el parto puede observarse un pelaje menos homogéneo, dejando translucir las manchas epiteliales.

El Color predominante es el blanco puro con manchado clásico de negro/fuego en la cabeza, que se puede acompañar o no de blanco en la misma.

Pueden igualmente aparecer manchas negras en el cuerpo, debiendo estas ser minoritarias en superficie.

NOTA:

Las manchas negras en cuerpo o la presencia de blanco en la cabeza son tan válidas como "cabeza cerrada" o "cuerpo limpio".

GRACIAS
Por su
Atención



2023 por la
internacionalización del
RBA

